TTATION 2 Bruni sél. 12 1119Mtp2 Collection Vassal-Montpellier 4.20.3.13

sel Brun 12

huntumhuntu Lingungungu



Juntandanda Juntandanda







Juntumlumb

Désignation: All. Brum' 12

Clos 4 Planche 20 Côté S Nº.13

Vigueur: 2/

Date de mâturité: 3-8-59

Charge: Pro


S. 10

20

31

40

50



Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté 5 Nº 13

Vigueur : 3

Date de mâturité : \$14.761

Pourriture : P. 0

Charge : S. 17 (-2)

2 2

3 10

4 8

5 6

Désignation: Al Brune 1.

Clos 14 Planche 10 Rang S Souche 13

Vigueur: 3

Date de Véraison: le 10 - 7 - 6 4 bienvere

Date de Maturité: 18.8.64 + 1

Pourriture: O 17cm L - M - C.

Pédoncule: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 19.16

E1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

\$ 1 0 Saveur: 6 - m - ar - fox p herb.


\$ 2 1 disc. - sph. - cll. - ov. 18

\$ 410

\$ 5) avec pépins - apyrène

jus: inc. - coloré

Miller: 0 | 2 3 4 5



Inntududu

Ann	ée : 196	0								
			1 12		1.0	R -	19/			
Νō	. 494	hi jo	5.75	Planch	e Nu	. 10 ruy	u ~,	Côté .		
=====	!Nombre	DATES								
	! total									
	!	129-2-	60	!	!	!		!	!	!
-	! /	13	!	!	1	1	!	!		!
	. 6	!	1	•	1	1	1	!	i	!
2	! 4	!1	1	1	!	1	!	!	1	!
3	1 6	! 3	k !	1	1	1	!	!	!	!
	! 6	!	!	!	1	!	!	1	!	!
! 4	1	! 3	* 1	!	!	!	!	1	!	!
		•	1							1

phartanlantanlantanlantanl

Juntumhuntu *

		1962 	•••••		Brum		\$13	. Câts	******		
. !		Nombre			,	D Å	T E	S	******		1
1		! total	42./3	117-3	1 22/3	120/3 !		1	1	!	1
/ 1	1	1 .15.	16.	1 6	\$11X	13.1		1	1	!	1
1	2	1 .15.	1 4	1 4.	1 .6.	10 1		1	1		!
	3	: .16.	1 4.	1 4.	1 14 1	15.		1			1
1	4	.17.	1 .4.	! 4 .	4-11X	13.1		!			1
1	5	1 .13.	2.	1 4 .	. 8 91	10					1
1	======	! ========	<u> </u>	 -========		!		! ! =========		 -=======	!
					D	le 22.3	62,	_ 12			

Désignation :

All. Bruni 12.

VASSAL CE4 Planche 20 caté 5 No 13 Souche @ 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 🗑 en gouttière 👂 t autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Hudren le 18-6-1958

Nº ordre

Désignation :

Sel: Bruni 12

VASSAL CLA Planche 20 coté S Nº 13 souche 0 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement (3)

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Mai 59

Nº ordre

+7

Selt Brumi 12

Désignatian :

VASSAL CLA Planche 20 côté SNo 13 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Désignation

44

Bruni 116.

VASSAL 84

Planche Lo côté nº 5 13 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - venéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan(i) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surfacs: unie i - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune O- vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 → partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Remes 53

Sel. Bruni 12

Désignation

Nº d'ordre

Juntanhanti

VASSAL Cl4 planche & côté 5 No 13 souche 1 2 1 4

24 - Grosse(1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche @ - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 🕥 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🕄

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - avoïde 8troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourmelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau ; court 4 - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ᡚ

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🔕

Calvo 59

Sel. Bruni 12 Dénomination Planche côté Rang 4.205/3. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 99 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 t pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jansser and 11/60

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : Ad. BRUNI 12
8 - Angle des nercures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1)-2-3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : 1-2-3.
          Direction
          Forme
               : (4)- 5.
          Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

47

Rennes 60